

許可番号 第04523036203号

産業廃棄物処分業許可証

優良

住 所 宮崎県宮崎市江平東町6番地13

氏 名 株式会社山崎紙源センター
代表取締役 山崎 孝一
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた者であることを証する。

宮崎県知事 河野 俊嗣



許可の年月日 令和8年3月25日

許可の有効年月日 令和15年3月24日

1. 事業の範囲

事業の区分 (中間処理)

処理方式	種類
選別	廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・ゴムくず・金属くず・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず・がれき類
圧縮	廃プラスチック類・紙くず・繊維くず・ゴムくず・金属くず・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
圧縮・切断	金属くず
減容	廃プラスチック類（廃発泡スチロールに限る。）
破碎	木くず

2. 事業の用に供するすべての施設

(処理施設)

- (1) 種類 類：選別施設
設置場所 都城市郡元町194番
設置年月日 平成21年2月16日
処理能力 53.4 t/日（8時間）
処理方式、構造及び設備の概要 振動ふるい方式 ラサ工業(株)製 3×6-1-RI型
- (2) 種類 類：圧縮施設
設置場所 都城市郡元町194番
設置年月日 平成21年2月16日
処理能力 12.0 t/日（8時間）
処理方式、構造及び設備の概要 油圧二方締め圧縮方式 (株)キムラ製 KCP-600A型
- (3) 種類 類：圧縮施設
設置場所 都城市郡元町205番1 外2筆
設置年月日 平成27年12月20日
処理能力 272.16 t/日（8時間）
処理方式、構造及び設備の概要 油圧一方締め圧縮方式 (株)昭和製 SW770(HE)120HP型
- (4) 種類 類：圧縮施設
設置場所 都城市郡元町195番 外1筆
設置年月日 平成27年6月1日
処理能力 625.85 t/日（8時間）
処理方式、構造及び設備の概要 油圧二方締め圧縮方式 (株)モリタ環境テック製 50PAL型スクラッププレス

- (5) 種類 : 圧縮・切断施設
設置場所 : 都城市郡元町196番1 外1筆
設置年月日 : 平成21年2月16日
処理能力 : 82.0 t/日 (8時間)
処理方式、構造及び設備の概要 : 油圧二方締め圧縮・油圧切断方式 手塚興産(株)製 1000A型
- (6) 種類 : 減容施設
設置場所 : 都城市郡元町205番2
設置年月日 : 令和8年6月11日
処理能力 : 0.4 t/日 (8時間)
処理方式、構造及び設備の概要 : 電熱ヒータ式 (株)山本製作所製 RE-E502X型
- (7) 種類 : 木くずの破碎施設
設置場所 : 都城市郡元町208番及び各工事現場
設置年月日 : 平成21年3月18日
処理能力 : 267.3 t/日 (8時間)
許可年月日 : 平成21年2月12日
許可番号 : シレイ24930-16-9
処理方式、構造及び設備の概要 : ハンマーミル方式 (株)小松製作所製 BR120T-1型
- (8) 種類 : 圧縮施設
設置場所 : 東臼杵郡門川町大字加草字庵作102番6
設置年月日 : 平成29年2月20日
処理能力 : 272.8 t/日 (8時間)
処理方式、構造及び設備の概要 : 油圧一方締め圧縮方式 (株)昭和製 SW770(HEB)120HP型
- (9) 種類 : 減容施設
設置場所 : 東臼杵郡門川町大字加草字庵作102番6
設置年月日 : 平成30年4月16日
処理能力 : 0.16 t/日 (8時間)
処理方式、構造及び設備の概要 : 電熱ヒータ式 (株)山本製作所製 RE-E201型
- (10) 種類 : 圧縮施設
設置場所 : 日南市大字平野字古川2426番
設置年月日 : 令和4年12月1日
処理能力 : 219.68 t/日 (8時間、廃プラスチック類)
93.12 t/日 (8時間、金属くず)
139.44 t/日 (8時間、繊維くず)
24.56 t/日 (8時間、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず)
225.20 t/日 (8時間、ゴムくず)
196.32 t/日 (8時間、紙くず)
処理方式、構造及び設備の概要 : 油圧一方締め圧縮方式 (株)昭和製 SW770(HE)80HP 型
- (11) 種類 : 破碎施設
設置場所 : 都城市郡元町208番及び各工事現場
設置年月日 : 令和7年12月3日
処理能力 : 4.48 t/日 (8時間)
処理方式、構造及び設備の概要 : ハンマータイプ方式 (株)諸岡製 MC-2500T 型
- (12) 種類 : 圧縮施設
設置場所 : 都城市郡元町195番
設置年月日 : 令和8年6月11日
処理能力 : 16.39 t/日 (8時間、廃プラスチック類)
28.05 t/日 (8時間、金属くず)
26.38 t/日 (8時間、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず)
37.38 t/日 (8時間、ゴムくず)
処理方式、構造及び設備の概要 : 油圧一方締めプレス方式 XT-PACK社製 XTY-1000WB110110型



(保管施設)

・中間処理業(選別)に係るもの

所在地 ①③都城市郡元町194番 ②都城市郡元町195番
④都城市郡元町208番
面積 ①34.1㎡ ②23.85㎡ ③55.44㎡ ④31.5㎡
種類 ①②廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類
③④廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
保管上限 ①26.4㎡ ②33.44㎡ ③120.12㎡ ④3.982㎡
高さ ①③④－(屋内) ②－(容器)

・中間処理業(圧縮)に係るもの

所在地 ①都城市郡元町195番 ②③都城市郡元町206番
④～⑥都城市郡元町207番1
⑦～⑩東臼杵郡門川町大字加草字尾迫尻155番14
⑪⑫東臼杵郡門川町大字加草字庵作102番6
⑬⑭日南市大字平野字古川2424番1
⑮～⑱日南市大字平野字古川2425番
面積 ①6㎡ ②9.6㎡ ③4.8㎡ ④～⑥⑬⑭⑱2.4㎡
⑦19.84㎡ ⑧～⑫⑯0.25㎡ ⑬⑭8.04㎡
種類 ①⑤⑧⑯金属くず ②⑦⑮廃プラスチック類 ③⑩⑭紙くず
④⑨⑰ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ⑥⑩⑱ゴムくず
⑪⑬繊維くず
保管上限 ①1.16㎡ ②8.36㎡ ③4.18㎡ ④～⑥2.09㎡
⑦49.92㎡ ⑧～⑫⑯0.2㎡ ⑬⑭⑱2㎡ ⑮⑯8㎡
高さ ①0.5m ②③⑦－(屋内) ④～⑥⑧～⑱－(容器)

・中間処理業(圧縮・切断)に係るもの

所在地 都城市郡元町196番1
面積 45.6㎡
種類 金属くず
保管上限 25.2㎡
高さ 1.5m

・中間処理業(減容)に係るもの

所在地 ①都城市郡元町205番2 ②東臼杵郡門川町大字加草字庵作102番6
面積 ①70㎡ ②25㎡
種類 ①②廃プラスチック類
保管上限 ①140㎡ ②55㎡
高さ ①②－(屋内)

・中間処理業(破碎)に係るもの

所在地 都城市郡元町208番
面積 135㎡
種類 木くず
保管上限 393.16㎡
高さ －(屋内)

3. 許可の条件
なし

4. 許可の更新又は変更の状況

新規許可 平成14年10月16日
変更許可 平成21年7月14日

変更許可 平成29年9月12日

更新許可 令和8年3月25日
変更届出 令和8年6月17日

中間処理業(選別、圧縮・切断、減容、破碎)の
追加、圧縮の取扱品目に金属くずを追加
中間処理業(圧縮)の取扱品目に「繊維くず、ゴム
くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」を追加
更新5回目、優良基準適合認定
事業の用に供する施設の変更(減容施設の入替、圧縮
施設の追加)及び保管場所の追加



5. 規則第10条の4第7項の規定による許可証の提出の有無 無

特記事項

県外産業廃棄物の宮崎県内への搬入に当たっては、「宮崎県県外産業廃棄物の
県内搬入処理に関する指導要綱」（平成4年10月26日定め）の規定を遵守する
こと。